

ANALYSES SUR OLÉAGINEUX ET CÉRÉALES

Olcéa ROUEN

Presqu'île Elie,
76100 Rouen
Tel : +33 (0)2 45 25 05 60
laboratoire.rouen@labo-olcea.fr

Olcéa CHARTRES

3, Avenue Victor Hugo,
28000 Chartres
Tel : +33 (0)2 37 31 00 59
Fax : 02 37 31 49 46
labo@labo-olcea.fr

LinkedIn laboratoire olcéa

www.laboratoire-olcea.fr

**CATALOGUE
2024-2025
PRESTATIONS
ET TARIFS**

www.laboratoire-olcea.fr



ANALYSES SUR OLÉAGINEUX ET CÉRÉALES

Le laboratoire Olcéa est devenu une référence nationale dans le domaine des analyses céréalières, oléagineuses, sanitaires, ainsi que de panification.

Nos trois forces majeures sont : **réactivité, fiabilité et proximité.**

Nos deux laboratoires sont accrédités COFRAC ESSAIS
(portée disponible sur www.cofrac.fr)

Chartres



Rouen



Fort de la complémentarité de ses deux sites, le laboratoire entend poursuivre son développement avec de nouveaux services que vous allez découvrir dans ce catalogue.



Notre mission vous aider à atteindre vos objectifs :

- Respecter le cahier des charges de vos clients,
- Etre en conformité avec la législation,
- Estimer la qualité de la nouvelle récolte afin de la valoriser,
- Maîtriser et améliorer la productivité de votre fabrication,
- Améliorer la qualité de votre produit final
(ex. nouvelles recettes, ...)
- Créer rapidement de nouvelles variétés

Jérôme NAIL - Directeur

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

ACCRÉDITATION ET AGRÈMENTS



Les deux laboratoires sont accrédités COFRAC* ESSAIS selon le programme LAB GTA 25/119 (analyses physico-chimiques en vue de la détermination de la composition, des critères de qualité et technologiques, et de l'étiquetage nutritionnel dans l'alimentation humaine et animale) portée disponible sur www.cofrac.fr.

* Comité français d'accréditation en charge de délivrer les accréditations conformément aux normes françaises (NF), européennes (EN) ou internationales (ISO) aux organismes intervenant dans l'évaluation de la conformité en France.

Les deux sites sont agréés par le Syndicat de Paris (Addenda N° I, II, III, IV, V, VI, VII, VII bis, IX)



Addenda N°I Pour la vente de toutes céréales	Addenda N°II Pour la vente de Blés tendres de Meunerie	Addenda N°III Pour la vente de Blé durs	Addenda N°IV Pour la vente d'orges de brasserie	Addenda N°V Pour la vente de Maïs	Addenda N°VI Pour la vente de graines oléagineuses de colza et tournesol	Addenda N°VII et N°VII BIS Pour la vente de protéagineux (Pois fèves et fèves)	Addenda N°IX Pour la vente de graines de Soja Crues
--	--	---	---	---	--	--	---

Ainsi que par le GAFTA (Grain And Feed Trade Association, vise à promouvoir le commerce international des produits agricoles



Et l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité, assure la reconnaissance et la protection des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers.)



Pour le site de Chartres

OLCEA est également membre du BIPEA (organisme qui intervient au support de la performance analytique des laboratoires.)



FOSFA est un organisme international d'arbitrage et de délivrance de contrats spécialisé exclusivement dans le commerce mondial des graines oléagineuses.



Pour le site de Chartres



Le Laboratoire Olcéa réalise donc cette analyse sur les six alcaloïdes de l'ergot (ergométrine, ergosine, ergotamine, ergocristine, ergocornine, ergocryptine) identifiés par l'Agence Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA).

ILS NOUS FONT CONFIANCE :





SURFACE TOTALE DES LABORATOIRES
600 M² À CHARTRES ET 450 M² À ROUEN

NOTRE MATÉRIEL

- UNE BOULANGERIE D'ESSAI RÉCENTE
 - 3 ALVÉOGRAPHES
 - 1 ANALYSEUR DE PROTÉINE EN MÉTHODE DUMAS
 - 2 CHROMATOGRAPHES PHASE GAZ (CPG)
 - 3 EXTRACTEURS D'HUILE
 - 1 APPAREIL À RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE (RMN)
 - 1 APPAREIL EYE FOSS
 - 1 CHROMAMÈTRE
 - 2 FARINOGRAPHES
- ET TOUT LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE AUX ANALYSES TECHNOLOGIQUES DES CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX

ÉVÉNEMENTS

Retrouvez-nous les 6 et 7 novembre 2024 aux journées techniques de l'industrie des céréales à La Rochelle



COMMENT PASSER UNE COMMANDE ?



ETAPE 1 :
UN BON DE COMMANDE est disponible sur notre site internet : www.laboratoire-olcea.fr



ETAPE 2 :
Cliquer sur l'onglet
BON DE COMMANDE



ETAPE 3 :
IMPRIMER et **COMPLÉTER** le document PDF selon la matrice à analyser .



ETAPE 4 :
ENVOYER LES ÉCHANTILLONS au laboratoire en respectant **LES QUANTITÉS NÉCESSAIRES** indiquées sur le catalogue.

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

Jérôme NAIL
 Directeur du pôle
 laboratoire depuis 19 ans



DESS
 Ingénierie
 des
 laboratoires

Vincent JEUFFROY
 Responsable des laboratoires
 de Chartres et Rouen, depuis
 26 ans chez OLCEA



Brevet de
 technicien
 ENSMIC
 (industrie des
 céréales)

Stéphanie HEURGUIER
 Responsable adjointe
 Laboratoire 21 ans
 d'expérience en meunerie



BTS Qualité
 dans les
 industries agro-
 alimentaires et
 bio-industries

Anaïs DECURE
 Responsable qualité
 Référente technique depuis
 10 ans au Laboratoire de Rouen



DUT Génie
 biologique,
 option
 industrie
 agro-
 alimentaire
 et biochimie

Thomas BOITTIN
 Chargé de mission
 1 an au laboratoire
 de Chartres



Ingénieur
 agro-
 alimentaire

NOS TECHNICIENNES DE LABORATOIRE

Nadia JOUETTE
 30 ans au Laboratoire
 de Rouen



Bac
 biochimie et
 microbiologie

Mélanie LECOMTE
 13 ans au Laboratoire
 de Chartres



Licence
 professionnelle
 Valorisation
 des Ressources
 Végétales

Ziyi ZHAO
 14 ans au Laboratoire
 de Chartres




BTS
 Agricole
 Sciences et
 Technologie
 des
 Aliments

Marianne JACQUES
 Basée à Rouen, 23 ans d'expérience
 en laboratoire d'analyses



BTS
 analyses
 agricoles

Clémentine LOUET
 2 ans au Laboratoire
 de Rouen



Licence
 de chimie

Florence COTTEREAU
 4 ans au Laboratoire
 de Chartres



BAC agro-
 alimentaire

Vicky FAUCONNIER
 3 ans au Laboratoire
 de Chartres



BTS BIO
 Qualité

Juliette GOUPILLON
 1 an au laboratoire de
 Chartres



BTS
 Anabiotec

NOS BOULANGERS D'ESSAI

Pascal GAUJARD
 35 ans au Laboratoire
 de Chartres



CAP
 boulangerie
 et brevet
 de maîtrise
 en
 boulangerie

Sylvain PINEAU
 15 ans au Laboratoire
 de Chartres



CAP
 Boulangerie
 et titulaire de
 la mention
 complémentaire

Nicolas LECOUTRE
 1 an au laboratoire
 de Chartres



CAP
 Boulangerie

 BP
 Boulangerie



SECTEURS D'ACTIVITÉS

COOPÉRATIVES, NÉGOCES, MEUNERIE
SEMENCIERS, AGRICULTEURS
AGRO INDUSTRIES, EXPORT / TRADERS

SOMMAIRE

BLÉ TENDRE

Analyses physico / chimiques et technologiques	10
Analyses sanitaires	12
Menu en méthode infrarouge	14
Menu en méthode de référence	15

BLÉ DUR

Analyses physico / chimiques et technologiques	16
Analyses sanitaires	18
Menu en méthode infrarouge	20
Menu en méthode de référence	20

SEMOULE

Analyses physico / chimiques et technologiques	21
Analyses sanitaires	21

ORGE

Analyses physico / chimiques et technologiques	22
Menu	22
Analyses sanitaires	23

MAÏS

Analyses physico / chimiques et technologiques	24
Analyses sanitaires	24

FARINE

Analyses physico / chimiques et technologiques	26
Analyses sanitaires	28
Menu en méthode infrarouge	30
Menu en méthode de référence	30

OLÉAGINEUX

Analyses physico / chimiques et technologiques	31
Analyses sanitaires	32
Menu	33

SARRASIN

Analyses physico / chimiques et technologiques	34
Analyses sanitaires	34
Menu	35

PROTÉAGINEUX

Analyses physico / chimiques et technologiques	36
Analyses sanitaires	37

LES FORMATIONS

Qualité des céréales	38
Détermination du pourcentage d'impuretés dans les céréales	39
Panification d'essai	39

ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR BLÉ TENDRE

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Alvéographe Chopin ©	NF EN ISO 27971		X	X
Alvéographe Chopin	Méthode interne issue de NF EN ISO 27971		X	X
Farinographe Brabender	NF EN ISO 5530-1		X	X
Amylogramme	NF EN ISO 7973			X
Essai de panification ©	NF V 03 716		X	
Essai de panification tradition	NF V03 800		X	
Essai de micro panification	Adaptée de la NF V 03 716		X	
Photo numérique du Pain	Après essai de panification		X	
Mouture d'essai 1000g	Brabender Senior		X	X
Test européen de Machinabilité	Reglement 742/2010		X	
Zélny ©	NF EN ISO 5529		X	X
Dureté	Infrarouge		X	
Masse à l'hectolitre (PS) ©	NF EN ISO 7971-3		X	X
Poids de 1000 grains sur brut ©	NF EN ISO 520		X	X
Impuretés ©	NF EN 15587		X	X
Gluten humide + Gluten index ©	NF EN ISO 21415-2		X	X
Gluten humide + Gluten Index + Gluten Sec ©	NF EN ISO 21415-2 + NF EN ISO 21415-4		X	X
Temps de chute Hagberg ©	NF EN ISO 3093		X	X

// Quantité nécessaire : 1kg
Avec panification : 4kg
Avec farinogramme ou masse à l'hectolitre : 2kg

© analyse accréditée COFRAC Essais

* analyse co-traitée

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Teneur en cendres ©	NF EN ISO 2171		X	X
Teneur en eau ©	NF EN ISO 712 (étuvage)		X	X
Teneur en eau ©	NF EN 15948 (Infrarouge)		X	
Teneur en eau	NF EN 15948 (Infrarouge)			X
Teneur en protéines ©	NF EN ISO 20483 (Kjeldahl)		X	
Teneur en protéines ©	NF EN ISO 16634-2 (Dumas)			X
Teneur en protéines ©	NF EN 15948 (Infrarouge)		X	
Teneur en protéines	NF EN 15948 (Infrarouge)			X
Amidons Ewers *	NF EN ISO 10520		X	X
Cellulose *	NF V03-040		X	X
Recherche de graines spécifiques (%)	Recherche sur l'ensemble de l'échantillon		X	X
Recherche d'ergot	Méthode interne issue de NF EN 15587		X	X
Recherche de datura	Méthode interne		X	X
Recherche de graines de semence	Recherche sur l'ensemble de l'échantillon		X	X
Test variété *	Electrophorèse NF V 03 723		X	X
Recherche de variété *	Electrophorèse NF V 03 723		X	X
Préparation spécifique avant analyse	Décorticage, concassage, séchage, mélange...		X	X

ANALYSES SANITAIRES SUR BLÉ TENDRE

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines DON	ELISA		X	X
Mycotoxines Fumonisines B1 + B2	ELISA		X	X
Mycotoxines Zéaralenone	ELISA		X	X
Mycotoxines Aflatoxines totales	ELISA		X	X
Mycotoxines Ochratoxines A	ELISA		X	X
Mycotoxines T2 HT2	ELISA		X	X
Métaux lourds x 1 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 2 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 3 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 4 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Pesticides de stockage (6 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides 3 familles : Organochlorés + Organophosphorés + Pyréthrinoides (99 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus insecticides ; herbicides ; fongicides (540 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Glyphosate *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X

// Quantité nécessaire : 1kg
Avec panification 4kg
Avec farinogramme ou masse à l'hectolitre : 2kg

© analyse accréditée COFRAC, Essais
* Analyse co-traitée

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Pesticides multiresidus export (650 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
NEW Alcaloïdes de l'ergot	ELISA		X	
Alcaloïdes de l'ergot à partir de 6 échantillons	ELISA		X	
Alcaloïdes du datura (Atropine et Scopolamine) *	UFLC		X	X
Alcaloïdes de l'ergot *	UFLC		X	X
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E Coli, Bactéries sulfite réductrices		X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfite réductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures		X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05		X	X



MENUS BLÉ TENDRE EN MÉTHODE INFRAROUGE

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

MENU	ANALYSES		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Menu Blé agri IR	Protéines et Teneur en eau IR + Temps de chute Hagberg + PS		X	X
Menu Blé 1 IR	Protéines et Teneur en eau IR + Zélény + Temps de chute Hagberg		X	X
Menu Blé 2 IR	Protéines et Teneur en eau IR + Zélény + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme		X	X
Menu Blé 3 IR	Protéines et Teneur en eau IR + Zélény + Temps de chute Hagberg + Alvéographe + Panification		X	
Menu Blé meunier IR	Protéines et Teneur en eau IR + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme		X	X
Menu Blé meunier 2 IR	Protéines et Teneur en eau IR + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme + Panification		X	
Menu Blé convention qualité IR	PS + Protéines et Teneur en eau IR + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme		X	X



MENUS BLÉ TENDRE EN MÉTHODE DE RÉFÉRENCE

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

MENU	ANALYSES		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Menu Blé agri NF	Protéines NF + Temps de chute Hagberg + PS		X	X
Menu Blé 1 NF	Protéines NF + Zélény + Temps de chute Hagberg		X	X
Menu Blé 2 NF	Protéines NF + Zélény + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme		X	X
Menu Blé 3 NF	Protéines NF + Zélény + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme + Panification		X	
Menu Blé 4 NF	PS + Teneur en eau + Protéines NF + Temps de chute Hagberg		X	X
Menu Blé 5 NF	Teneur en eau + Protéines NF + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme		X	X
Menu Blé meunier NF	Protéines NF + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme		X	X
Menu Blé meunier 2 NF	Protéines NF + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme + Panification		X	
Menu Blé convention qualité NF	PS + Protéines NF + Temps de chute Hagberg + Alvéogramme		X	X

ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR BLÉ DUR

© analyse accréditée COFRAC
Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Impuretés blé dur © /avec mitadinage (Polh)	NF EN 15587 / NF V 03 779		X	X
Impuretés blé dur © /avec mitadinage (Scalpel)	NF EN 15587 + NF EN 15585			X
Impuretés blé dur	EyeFoss		X	
Masse à l'hectolitre (PS) ©	NF EN ISO 7971-3		X	X
Poids de 1000 grains sur brut ©	NF EN ISO 520		X	X
Gluten humide + Gluten index ©	NF EN ISO 21415-2		X	X
Gluten humide + Gluten Index + Gluten Sec ©	NF EN ISO 21415-2 + NF EN ISO 21415-4		X	X
Temps de chute Hagberg ©	NF EN ISO 3093		X	X
Teneur en cendres ©	NF EN ISO 2171		X	X
Teneur en eau ©	NF EN ISO 712 (étuvage)		X	X
Teneur en eau ©	NF EN 15948 (Infrarouge)		X	
Teneur en eau	NF EN 15948 (Infrarouge)			X
Teneur en protéines ©	NF EN ISO 20483 (Kjeldahl)		X	
Teneur en protéines ©	NF EN ISO 16634-2 (Dumas)			X
Teneur en protéines ©	NF EN 15948 (Infrarouge)		X	
Teneur en protéines	NF EN 15948 (Infrarouge)			X
Mesure couleur semoule	CHROMAMETRE		X	
SDS	ICC N°151		X	

“ L'accueil du laboratoire, lors d'un appel téléphonique, est agréable et la prise en compte de mes demandes est rapide

“ ETS Pelé Agri-conseil

* Analyse co-traitée

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Amidons Ewers *	NF EN ISO 10520		X	X
Cellulose *	NF V03-040		X	X
Recherche de grains spécifiques (%)	Recherche sur l'ensemble de l'échantillon		X	X
Recherche d'ergot	Méthode interne issue de NF EN 15587		X	X
Recherche de datura	Méthode interne		X	X
Recherche de grains de semence	Recherche sur l'ensemble de l'échantillon		X	X
Préparation spécifique avant analyse	Décorticage, concassage, séchage, mélange...		X	X



ANALYSES SANITAIRES SUR BLÉ DUR

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines DON	ELISA		X	X
Mycotoxines Fumonisines B1 + B2	ELISA		X	X
Mycotoxines Zéaralénone	ELISA		X	X
Mycotoxines Aflatoxines totales	ELISA		X	X
Mycotoxines Ochratoxines A	ELISA		X	X
Mycotoxines T2 HT2	ELISA		X	X
Métaux lourds x 1 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 2 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 3 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 4 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Pesticides de stockage (6 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides 3 familles : Organochlorés + Organophosphorés + Pyréthrinoides (99 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus insecticides ; herbicides ; fongicides* (540 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Glyphosate *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X



Quantité nécessaire : 1kg (2kg si masse à l'hectolitre)

© analyse accréditée COFRAC Essais
* analyse co-traitée



ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Pesticides multiresidus export (650 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Alcaloïdes de l'ergot	ELISA		X	
Alcaloïdes de l'ergot à partir de 6 échantillons	ELISA		X	
Alcaloïdes du datura (Atropine et Scopolamine)*	UFLC		X	X
Alcaloïdes de l'ergot *	UFLC		X	X
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E Coli, Bactéries sulfite réductrices		X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfite réductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures		X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05		X	X



MENUS BLÉ DUR EN MÉTHODE INFRAROUGE

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

MENU	ANALYSES		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Menu Semoulerie IR	Protéines et Teneur en eau IR + Temps de chute Hagberg + Impuretés		X	X
Menu Export IR	Protéines et Teneur en eau IR + Temps de chute Hagberg + impuretés + PS		X	X
Menu Semoulerie plus IR	Protéines et Teneur en eau IR + Temps de chute Hagberg + Impuretés + DON		X	X
Menu Sélectionneur IR	Protéines IR + SDS + Impuretés + Couleur semoule + Teneur en eau		X	

MENUS BLÉ DUR EN MÉTHODE DE RÉFÉRENCE

MENU	ANALYSES		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Menu Semoulerie NF	Proteines NF + Temps de chute Hagberg + Impuretés		X	X
Menu Export NF	Proteines NF + Temps de chute Hagberg + Impuretés + PS		X	X
Menu Semoulerie plus NF	Proteines NF + Temps de chute Hagberg + Impuretés + DON		X	X
Menu Sélectionneur NF	Protéines NF + SDS + Impuretés + Couleur semoule		X	

ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR SEMOULE



Quantité nécessaire : 500g

* analyse co-traitée

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Teneur en eau	NF EN ISO 712 (étuvage)		X	X
Teneur en protéines	NF EN ISO 20483 (Kjeldahl)		X	
Teneur en proteines	NF EN ISO 16634-2 (Dumas)			X
Temps de chute Hagberg	NF EN ISO 3093		X	X
Mesure couleur semoule	Chromamètre		X	
Gluten humide + Gluten index	Méthode interne issue de la NF EN ISO 21415-2		X	X

ANALYSES SANITAIRES SUR SEMOULE

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E Coli, Bactéries sulfito réductrices		X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfitoréductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures		X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05		X	X

ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR ORGE

Quantité nécessaire : 1kg (2kg si masse à l'hectolitre)
 © analyse accréditée COFRAC Essais
 Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Calibrage de l'orge	Addendum		X	X
Masse à l'hectolitre (PS) ©	NF EN ISO 7971-3		X	X
Poids de 1000 grains sur brut ©	NF EN ISO 520		X	X
Impuretés	NF EN 15587		X	X
Teneur en eau ©	NF EN ISO 712 (étuvage)		X	X
Teneur en eau ©	NF EN 15948 (Infrarouge)		X	
Teneur en eau	NF EN 15948 (Infrarouge)			X
Teneur en protéines ©	NF EN ISO 20483 (Kjeldahl)		X	
Teneur en protéines ©	NF EN ISO 16634-2 (Dumas)			X
Teneur en protéines ©	NF EN 15948 (Infrarouge)		X	
Teneur en protéines	NF EN 15948 (Infrarouge)			X
Germination - Brasserie	EBC - NF V03 - 745		X	X
Préparation spécifique avant analyse	Décorticage, concassage, séchage, mélange...		X	X

MENUS ORGE

MENU	ANALYSES		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Menu Orge NF	Masse à l'hectolitre + Teneur en eau + Protéines NF + Calibrage V.L.B.		X	X
Menu Orge IR	Masse à l'hectolitre + Teneur en eau IR + Protéines IR + Calibrage V.L.B.		X	X

ANALYSES SANITAIRES SUR ORGE

* analyse co-traitée

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines DON	ELISA		X	X
Mycotoxines Fumonisines B1 + B2	ELISA		X	X
Mycotoxines Zéaralénone	ELISA		X	X
Mycotoxines Aflatoxines totales	ELISA		X	X
Mycotoxines Ochratoxines A	ELISA		X	X
Mycotoxines T2 HT2	ELISA		X	X
Métaux lourds x 1 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 2 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 3 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 4 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Pesticides de stockage (6 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides 3 familles : Organochlorés + Organophosphorés + Pyréthrinoides (99 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus insecticides ; herbicides ; fongicides (540 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus export (650 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E Coli, Bactéries sulfite réductrices		X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfite réductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures		X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05		X	X

ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR MAÏS

Quantité nécessaire : 3kg

© analyse accréditée COFRAC Essais

* analyse co-traitée

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Teneur en eau	NF EN ISO 6540		X	X
Teneur en protéines	NF EN ISO 20483 (Kjeldahl)		X	
Teneur en protéines	NF EN ISO 16634-2 (Dumas)			X
Poids de 1000 grains sur brut	NF EN ISO 520		X	X
Impuretés	NF EN 16378		X	X
Promatest	NF V 03 741		X	
Amidons Ewers *	NF EN ISO 10520		X	X
Cellulose *	NF V03-040		X	X
Recherche de Datura	Méthode Interne		X	X

ANALYSES SANITAIRES SUR MAÏS

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines DON	ELISA		X	X
Mycotoxines Fumonisines B1 + B2	ELISA		X	X
Mycotoxines Zéaralénone	ELISA		X	X
Mycotoxines Aflatoxines totales	ELISA		X	X
Mycotoxines Ochratoxines A	ELISA		X	X

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines T2 HT2	ELISA		X	X
OGM Qualitative	ISO 24276/21569/21570/21571		X	X
OGM Quantitative	ISO 24276/21569/21570/21571		X	X
Métaux lourds x 1 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 2 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 3 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 4 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Pesticides de stockage (6 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides 3 familles : Organochlorés + Organophosphorés + Pyréthrinoides (99 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus insecticides ; herbicides ; fongicides (540 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus export (650 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Alcaloïdes du datura (Atropine et Scopolamine)*	UFLC		X	X
Alcaloïdes de l'ergot *	UFLC		X	X
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E Coli, Bactéries sulfite réductrices		X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfitoréductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures		X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05		X	X
Préparation spécifique avant analyse	Décorticage, concassage, séchage, mélange...		X	X

ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR FARINE

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif * analyse co-traitée

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Amidons endommagés ©	NF EN ISO 17715		X	
Alvéographe Chopin ©	NF EN ISO 27971		X	X
Essai de panification©	NF V 03 716		X	
Essai de panification tradition	NF V03 - 800		X	
Essai de micro panification	Adaptée de la NF V 03 716		X	
Photo numérique du pain	Après essai de panification		X	
Farinographe	NF EN ISO 5530-1		X	X
Gluten humide + Gluten index ©	NF EN ISO 21415-2		X	X
Gluten humide + Gluten Index + Gluten Sec ©	NF EN ISO 21415-2 + NF EN ISO 21415-4		X	X
NEW Granulométrie	Tamis		X	
Granulométrie*	Laser		X	
Filth Test ©	NF ISO 11050		X	
Filth Test	Simplifiée issue de NF ISO 11050		X	
Temps de chute Hagberg ©	NF EN ISO 3093		X	X
Teneur en cendres ©	NF EN ISO 2171		X	X
Teneur en eau ©	NF EN ISO 712 (Étuvage)		X	X
Teneur en eau	Infrarouge		X	X
Zéleny ©	NF EN ISO 5529		X	X



Quantité nécessaire : 1kg - Avec panification : 2kg - Avec farinogramme : 1,2kg

© analyse accréditée COFRAC, Essais

* analyse co-traitée

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mesure de la couleur	Chromamètre		X	
Acidité grasse	NF ISO 7305			X
Teneur en protéines	Infrarouge		X	X
Teneur en protéines ©	NF EN ISO 20483 (Kjeldahl)		X	
Protéines Totales sur M.S. ©	NF EN ISO 16634-2 (Dumas)			X
Amylographe	NF EN ISO 7973			X
Détection acide ascorbique*	DPI		X	X
Dosage quantitatif d'acide ascorbique*	Bipea 164-0504 au DPI		X	X
Amidons Ewers *	NF EN ISO 10520		X	X
Cellulose *	NF V03-040		X	X



ANALYSES SANITAIRES SUR FARINE

© analyse accréditée COFRAC, Essais
* analyse co-traitée

ANALYSES	MÉTHODE	OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines DON	ELISA	X	X
Mycotoxines Fumonisines B1 + B2	ELISA	X	X
Mycotoxines Zéaralenone	ELISA	X	X
Mycotoxines Aflatoxines totales	ELISA	X	X
Mycotoxines Ochratoxines A	ELISA	X	X
Mycotoxines T2 HT2	ELISA	X	X
Métaux lourds x 1 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR	X	X
Métaux lourds x 2 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR	X	X
Métaux lourds x 3 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR	X	X
Métaux lourds x 4 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR	X	X
Pesticides de stockage (6 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS	X	X
Pesticides 3 familles : Organochlorés + Organophosphorés + Pyréthrinoides* (99 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS	X	X
Pesticides multiresidus insecticides ; herbicides ; fongicides* (540 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS	X	X
Filth Test ©	NF ISO 11050	X	
Filth Test	Simplifiée issue de NF ISO 11050	X	



Nous apprécions l'expertise technique de l'équipe d'Olcéa ce qui permet d'avoir des échanges très intéressants



Capinov



ANALYSES	MÉTHODE	OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Pesticides multiresidus export (650 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS	X	X
Alcaloïdes de l'ergot	ELISA	X	
Alcaloïdes de l'ergot à partir de 6 échantillons	ELISA	X	
Alcaloïdes du datura (Atropine et Scopolamine)*	UFLC	X	X
Alcaloïdes de l'ergot *	UFLC	X	X
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E.Coli, Bactéries sulfite réductrices	X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfite réductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures	X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05	X	X



MENUS FARINE EN MÉTHODE INFRAROUGE

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

MENU	ANALYSES		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Farine 1 IR	Protéines IR + Teneur en cendres + Amidons endommagés		X	
Farine 2 IR	Protéines IR + Teneur en cendres + Alvéogramme		X	X
Farine 3 IR	Protéines IR + Teneur en cendres + Amidons endommagés + Alvéogramme		X	
Farine 4 IR	Protéines IR + Teneur en cendres + Amidons endommagés + Alvéogramme + Panification		X	
Farine brioche IR	Protéines IR + Teneur en cendres + Amidons endommagés + Alvéogramme + Farinogramme		X	
Farine contrôle IR	Teneur en cendres + Amidons endommagés + Filth Test simplifié		X	

MENUS FARINE EN MÉTHODE DE RÉFÉRENCE

MENU	ANALYSES		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Farine 1 NF	Protéines NF + Teneur en cendres + Amidons endommagés		X	
Farine 2 NF	Protéines NF + Teneur en cendres + Alvéogramme		X	X
Farine 3 NF	Protéines NF + Teneur en cendres + Amidons endommagés + Alvéogramme		X	
Farine 4 NF	Protéines NF + Teneur en cendres + Amidons endommagés + Alvéogramme + Panification		X	
Farine brioche NF	Protéines NF + Teneur en cendres + Amidons endommagés + Alvéogramme + Farinogramme		X	
Farine contrôle NF	Teneur en cendres + Amidons endommagés + Filth Test simplifié		X	

ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR OLÉAGINEUX

Quantité nécessaire : 1kg
 © analyse accréditée COFRAC, Essais
 * analyse co-traitée

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Acidité (après huile)	NF ISO 660		X	X
Acidité (après huile)	NF V 03 906		X	X
Impuretés Tournesol, colza, lin	NF EN ISO 658		X	X
Impuretés Soja	BIPEA 208-1904		X	X
Teneur en eau	NF V 03 909		X	X
Teneur en eau	NF EN ISO 665			X
Teneur en huile	NF V 03 908		X	X
Teneur en huile	NF EN ISO 10565 (RMN)			X
Teneur en protéines	NF EN ISO 16634-2 (Dumas)			X
Acide érucique	NF EN ISO 12966-4			X
Composition en acides gras (érucique, oléique, linoléique, linoléinique)	NF EN ISO 12966-4			X
Composition en acides gras (nous consulter)	NF EN ISO 12966			X
Recherche de datura	Recherche sur l'ensemble de l'échantillon		X	X
Glucosinolates *	NF EN ISO 9167-1		X	X



ANALYSES SANITAIRES SUR OLÉAGINEUX

/// Quantité nécessaire : 1kg

© analyse accréditée COFRAC

* analyse co-traitée

Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

ANALYSES	MÉTHODE	OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines Aflatoxines totales *	LC-fluo	X	X
Mycotoxines Ochratoxines A *	LC-fluo	X	X
Pesticides de stockage (6 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS	X	X
Pesticides 3 familles : Organochlorés + Organophosphorés + Pyréthrinoides (99 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS	X	X
Pesticides multiresidus insecticides ; herbicides ; fongicides (540 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS	X	X
Pesticides multiresidus export (650 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS	X	X
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E Coli, Bactéries sulfite réductrices	X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfitoréductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures	X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05	X	X
Préparation spécifique avant analyse	Décorticage, concassage, séchage, mélange...	X	X

MENU OLÉAGINEUX

MENU	ANALYSES	OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Oléa 1	Humidité + Impuretés + Huile (Extraction solvant)	X	X
Oléa 2	Humidité + Impuretés + Huile (Extraction solvant) + Acidité	X	X
Oléa 3	Teneur en eau + Impuretés + Teneur en Huile (RMN)		X
Oléa 4	Teneur en Huile (RMN) + Composition en acides gras (4)		X
Oléa 5	Teneur en eau + Impuretés + Teneur en Huile (RMN) + Composition en acides gras (4)		X



ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR SARRASIN

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Recherche de Datura	Méthode interne		X	X
Impuretés	Méthode interne		X	X
Masse à l'hectolitre (PS)	NF EN ISO 7971-3		X	X
Teneur en eau	Méthode interne issue de la NF V 03 909		X	X

ANALYSES SANITAIRES SUR SARRASIN

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines Ochratoxines A	ELISA		X	X
Mycotoxines DON	ELISA		X	X
Métaux lourds x1 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure)*	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x2 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure)*	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x3 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure)*	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x4 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure)*	AAS FOUR		X	X
Pesticides de stockage (6 molécules)*	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides 3 familles : Organochlorés + Organophosphorés + Pyréthrinoides (99 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus insecticides ; herbicides ; fongicides (540 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus export (650 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X



Quantité nécessaire : 1,500 kg (2kg si masse à l'hectolitre)

© analyse accréditée COFRAC, sur le site de Chartres
* analyse co-traitée

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Glyphosate *	LC/MS/MS		X	X
Chloromequat / Mepiquat*	LC/MS/MS		X	X
Prosulfocarbe*	LC/MS/MS		X	X
Alcaloïdes du datura (Atropine et Scopolamine)*	UFLC		X	X
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E Coli, Bactéries sulfito réductrices		X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfitoréductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures		X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05		X	X
Préparation spécifique avant analyse	Décorticage, concassage, séchage, mélange...		X	X

MENU SARRASIN

MENU	ANALYSES		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Menu Sarrasin	Impuretés (dont datura) + Ochratoxines A + Glyphosate + Teneur en eau		X	X

ANALYSES PHYSICO / CHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES SUR PROTÉAGINEUX

Quantité nécessaire : 1kg
 © analyse accréditée COFRAC,
 * analyse co-traitée
 Pour les analyses « Teneur en eau », un contenant étanche est impératif

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Teneur en eau	NF EN ISO 712 (Etuvage)		X	X
Teneur en eau	Infrarouge		X	
Teneur en protéines	Infrarouge		X	
Teneur en protéines	NF EN ISO 20483 (Kjeldahl)		X	
Teneur en protéines	NF EN ISO 16634-2 (Dumas)			X
Impuretés	Bipea LR 16M 1806		X	X
Grains autres couleurs	Méthode Interne		X	X

ANALYSES SANITAIRES SUR PROTÉAGINEUX

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Mycotoxines DON	Elisa		X	X
Mycotoxines Fumonisines B1 + B2	Elisa		X	X
Mycotoxines Zéaralenone	Elisa		X	X
Mycotoxines Aflatoxines totales	Elisa		X	X
Mycotoxines Ochratoxines A	Elisa		X	X
Mycotoxines T2 HT2	Elisa		X	X

ANALYSES	MÉTHODE		OLCEA CHARTRES	OLCEA ROUEN
Métaux lourds x 1 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 2 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 3 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Métaux lourds x 4 (Parmi Plomb, Arsenic, Cadmium, Mercure) *	AAS FOUR		X	X
Pesticides de stockage (6 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides 3 familles : Organochlorés + Organophosphorés + Pyréthrinoides (99 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus insecticides ; herbicides ; fongicides (540 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Pesticides multiresidus export (650 molécules) *	GC/MS/MS - LC/MS/MS		X	X
Microbiologie 6 germes *	6 Germes: Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Levures et Moisissures, Salmonelle, E Coli, Bactéries sulfite réductrices		X	X
Microbiologie 8 germes *	8 Germes: Salmonelle, Micro-organismes à 30°C, Coliformes thermotolérants, Escherichia coli B-glucuronidase positive, Staphylocoques, Bactéries sulfite réductrices 46°C, Bacillus cereus, Levures moisissures		X	X
Salmonelles *	AFNOR N° BRD 07/11 - 12/05		X	X
Préparation spécifique avant analyse	Décorticage, concassage, séchage, mélange...		X	X



LES FORMATIONS

INTRA Tarif : nous consulter

1 jour Référence **001**

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Personnel travaillant dans le domaine des céréales.

+ Pédagogie très participative
+ mise en pratique des participants.

QUALITE DES CÉRÉALES

OBJECTIFS

- Sensibiliser le personnel sur la qualité des céréales
- Pratiquer les différentes analyses sur les céréales et savoir les interpréter.

PROGRAMME

- Le principe des différentes analyses des céréales,
- Mise en pratique,
 - Préparation des échantillons,
 - Reconnaissance visuelle et tri des différentes impuretés des céréales,
 - Analyse masse à l'hectolitre,
 - Analyse teneur en eau,
 - Analyse protéines,
 - Analyse Hagberg,
 - Analyse alvéogramme,
 - Analyse gluten,
 - Analyse panification.
- L'interprétation des résultats d'analyses,
- Les incertitudes liées à l'analyse,



Depuis 2005, notre laboratoire est associé au laboratoire Microsept au sein d'un Pôle unique «Laboratoires et Services». Notre compétence est reconnue pour les analyses physico-chimiques et technologiques des céréales, oléagineux et protéagineux.

Dans le cadre de cette compétence, le laboratoire Olcéa propose des formations pour les techniciens et responsables travaillant dans le domaine des céréales.

INTRA Tarif : nous consulter

1 jour Référence **002**

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Personnel travaillant dans le domaine des céréales.

+ Pédagogie très participative
+ mise en pratique des participants.

DETERMINATION DU POURCENTAGE D'IMPURETES DANS LES CÉRÉALES

OBJECTIFS

- Reconnaître les différentes impuretés des céréales,
- Déterminer leur impact sur la qualité d'un lot.

PROGRAMME

- Les Bonnes Pratiques de Laboratoire,
- Préparation des échantillons,
- Reconnaissance visuelle et tri des différentes impuretés des céréales,
- L'interprétation des résultats d'analyses,
- Les incertitudes liées à l'analyse.

INTRA Tarif : nous consulter

1 jour Référence **003**

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Boulangers d'essais, céréaliers, traders

+ Pédagogie très participative
+ mise en pratique des participants.

PANIFICATION D'ESSAIS

OBJECTIFS

- Réaliser une panification d'essai selon un protocole défini,
- Déterminer l'impact des différents critères technologiques d'un blé sur la qualité du pain.

PROGRAMME

- Les Bonnes Pratiques de Laboratoire,
- Les différentes étapes de la panification,
- Observation de la manipulation,
- L'interprétation des résultats d'analyses,
- Les incertitudes liées à l'analyse.

CONDITIONS GÉNÉRALES

01. COMMANDES

Les présentes conditions générales s'appliquent à l'intégralité de nos prestations et ventes. En conséquence, le fait de passer commande implique de la part du client l'acceptation sans réserve de ces conditions générales. Un devis est considéré accepté après signature du « bon pour accord », dès réception du 1er échantillon ou après accord téléphonique confirmé par mail.

02. RÉCEPTION DES ÉCHANTILLONS

Toute réception doit être accompagnée d'une demande d'analyses comprenant :

- noms et adresses du demandeur et du payeur
- la référence de la commande (N° de convention ou de devis)
- description et références du ou des échantillons envoyés
- analyses demandées

Les activités d'échantillonnage et de prélèvement sont exclues du domaine d'activité du laboratoire OLCEA. La prise d'échantillon et son acheminement incombent au client.

Pour une demande non prévue dans le tarif et pour des séries spéciales, il est possible de nous consulter auparavant.

Le laboratoire est ouvert tous les jours ouvrés de 8h-12h/13h-17h. Tout échantillon arrivé après 15h est considéré étant arrivé le jour ouvré suivant.

03. ÉCHANTILLONS

À réception, les critères techniques d'acceptation (conditionnement, état, préservation de l'intégrité...) ainsi que la correspondance de l'échantillon à l'offre préalablement acceptée par le client sont vérifiés. En cas de manquement, l'échantillon est mis en attente et le client en est informé pour clarifier au plus vite la demande. Le temps de mise en attente de l'échantillon n'est pas considéré comme un retard d'analyse.

L'échantillon doit être conditionné de manière à conserver son intégrité et sa qualité. Il doit être de taille suffisante (se reporter aux pages tarif). Il est possible dans certains cas et après accord de réduire ces quantités. Le laboratoire se réserve le droit de refuser une demande d'analyse en cas d'échantillon insuffisant, mal conditionné ou mal identifié. Les reliquats d'échantillons sont conservés un mois, sauf accord contraire. Ils peuvent être détruits avant en cas d'échantillons trop humides ou pollués par des insectes. Il est possible dans certains cas de prolonger ce délai à la demande du client et avec l'accord du Laboratoire OLCEA. Les frais d'un éventuel retour d'échantillon avant ou après analyse est à la charge du demandeur. Le Laboratoire OLCEA ne peut être tenu pour responsable d'un retard, d'une perte ou d'une dégradation d'échantillon imputable au transport.

04. ANALYSES

Les analyses sont, suivant des techniques reconnues et d'après les normes en vigueur, réalisées en appliquant les méthodes adéquates et précisées sur le bulletin d'analyses. Il peut être fait appel à la co-traitance pour des analyses hors compétence du Laboratoire OLCEA. Les analyses sont réalisées selon l'ordre d'arrivée des échantillons. Les délais dépendent du type d'analyse demandé et du nombre d'échantillons dans la série. Ils peuvent être assurés en cas de demande de devis ou de contrat et prennent effet le jour d'arrivée de l'échantillon. La qualité des analyses est vérifiée par notre système qualité (métrologie, échantillons de références, témoins systématiques, participation au BIPEA, cartes de contrôles...).

L'obtention des agréments GAFTA, et syndicats de Paris est renouvelée chaque année. Les résultats consignés sur les rapports ne concernent que les échantillons soumis à l'analyse.

05. RÉSULTATS

Les bulletins d'analyses sont édités dès la fin de la dernière analyse et envoyés le jour même au demandeur par mail puis par courrier. Il est possible de demander des doubles du bulletin dans un délai d'une semaine. Au-delà, ce service sera facturé 5 €. Le Laboratoire OLCEA et son personnel s'engagent à respecter l'impartialité, l'indépendance, la confidentialité et la préservation de la propriété du client. Les informations fournies par le client appartiennent à ce dernier. Ces informations peuvent être rendues publiques uniquement lors des évaluations effectuées par le COFRAC ou dans un cadre légal. Les résultats d'analyses communiqués aux clients ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La description du processus de traitement des réclamations peut, à la demande du client, être mise à sa disposition. Selon le GEN-REF-11 octobre 2021, les clients du laboratoire Olcéa ne sont pas autorisés à utiliser la marque d'accréditation COFRAC essais.

06. FACTURATION

Les factures sont envoyées après l'édition des bulletins et payables à échéance 30 jours.

Toute demande d'analyse n'ayant pas fait l'objet d'une entente préalable sera facturée sur la base du tarif en vigueur.

Ce tarif est envoyé gratuitement sur simple demande. Tout litige relatif à une prestation du Laboratoire OLCEA sera de la compétence du Tribunal de Commerce de Chartres.

Tout paiement en retard entraîne l'application au taux de 8% par an. Une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40€ HT sera due de plein droit pour le débiteur.